

Holi-Beauty

BAUME « SOS » RÉCONFORT

Type de Formule : Baume anhydre solide
Octroyez vous un moment de détente en appliquant
cet onguent nourrissant et apaisant !

>98% d'ingrédients d'origine naturelle*

UNE TEXTURE BAUME SOLIDE

Consistance apportée par une cire de tournesol couplée à un sucro-ester (**Sistema® A10E-C**) apportant viscosité et stabilité à la structure. Un émollient solide et ceramid-like (**Eldew® PS-306**) procure richesse et onctuosité.

UNE ÉTALEMENT FONDANT

Une huile végétale solide (**Lipex SMP™**) au profil de fonte rapide confère un effet fondant à l'application.

UN TOUCHER DOUX ET LÉGER

Une huile de canola hautement stabilisée idéale pour les peaux sensibles (**Lipex Bassol C™**) couplé à un ester de karité au toucher léger et sec (**Lipex SheaLight™**).

UNE PEAU APAISÉE ET PROTÉGÉE

Un silanol lipophile composé d'un cœur de silicium organique associé à de la vitamine E qui apporte jeunesse à la peau (**Liposillol C**).

Il est associé à un puissant extrait d'huile d'avoine brute, riche en céramides, qui protège et répare la peau tout en boostant la production d'acide hyaluronique (**AvenaPlex**).

SON PETIT PLUS

Une huile d'algue durable et traçable au sensoriel léger, cireux et soyeux avec un fini brillant (**AlgaPur™**). Enrichie en oméga 9, elle nourrit la peau.

**selon les données de nos fournisseurs à date*



Caractéristiques techniques :
Aspect : Baume légèrement jaune
Viscosité : NA
pH : NA

Coût formule : Environ 19,9€/kg, sans actif (*) : 15,50€/kg
(possibilité d'adapter le coût formule)
Packaging : Pot et bouchon aluminium (15ml)
Tests de stabilité réalisés : TA, 1 mois à 50°C, 3 mois à 40°C

FORMULE #4 : BAUME « SOS » RÉCONFORT

	Noms commerciaux	Fournisseurs	INCI	Fonctions	%
A	Lipex Bassol C™	AAK	Canola Oil	Emollient	45,6
	Lipex SheaLight™	AAK	Shea Butter Ethyl Esters	Emollient	8
	Lipex SMP™	AAK	Hydrogenated Vegetable Oil	Emollient	20
	Eldew® PS-306	Ajinomoto	Phytosteryl/Behenyl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate	Emollient	2
	Cire de tournesol	-	Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax	Cire	5
	Algapur™	Lubrizol	Triolein	Emollient	7
	Sistema® A10E-C	Sistema	Sucrose Tetrastearate Triacetate	Texturant anhydre	8
B	Avenaplex	Oat Cosmetics	Avena sativa (Oat) Kernel Extract	Emollient bioactif	0,5
	Liposilol C*	Exsymol	Dioleil Tocopheryl Methylsilanol	Actif	3
	Evicare® toco canola	Evident	Tocopherol	Anti-oxydant	0,4
	Parfum	-	Fragrance	Parfum	0,5

PROCESS :

Dans un bécher, peser et chauffer la phase A à 65°C. Agiter pour obtenir un mélange homogène. À 30°C, introduire un à un les ingrédients de la phase B.